

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ

Πελάτης : **HEALTHY NUTS - ΤΙΜΠΛΑΛΕΞΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ - TIMPLALEXIS VASILEIOS**
Διεύθυνση : **ΜΙΚΡΟΘΗΒΕΣ ΒΟΛΟΥ, 37100, ΜΙΚΡΟΘΗΒΕΣ ΒΟΛΟΥ**

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ

Υπεύθυνος δειγματοληψίας : **ΠΕΛΑΤΗΣ**
Ημ/νία δειγματοληψίας : **27/04/2021**

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ

Κωδικός δείγματος : **31173387**
Περιγραφή δείγματος : **ΑΜΥΓΔΑΛΟ ΠΟΙΚΙΛΙΑΣ ΤΕΞΑΣ & ΑΜΥΓΔΑΛΟ ΠΟΙΚΙΛΙΑΣ ΦΥΡΑΝΙΑΣ - ALMOND TEXAS VARIETY & ALMOND FERRANGES VARIETY**
Διεξαγωγή Αναλύσεων : **ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.** Ημ/νία έναρξης αναλύσεων : **28/04/2021**
Κατάσταση / Ποσότητα Δείγματος : **ΚΑΝΟΝΙΚΗ** Ημ/νία περάτωσης αναλύσεων : **07/05/2021**
Ημ/νία παραλαβής : **28/04/2021**

Παράμετρος	Μέθοδος	Μονάδα	Όριο Ανίχνευσης	Παραμετρική Τιμή	Αποτέλεσμα
Ενεργειακή Αξία	OE-7.0-183 (Υπολογιστικά) *	Kcal/100g	-	-	585
Ενεργειακή Αξία	Υπολογιστικά *	Kj/100g	-	-	2418
Υγρασία & Πτητικές ουσίες	OE-7.0-95	g/100g	-	-	5.6
Πρωτεΐνες	OE-7.0-96 (N*6.25)	g/100g	-	-	24.8
Τέφρα	OE-7.0-97	g/100g	-	-	3.0
Εδώδιμες Ίνες	OE-7.0-115	g/100g	-	-	11.5
Υδατάνθρακες	OE-7.0-183 (Υπολογιστικά) *	g/100g	-	-	6.7
εκ των οποίων σάκχαρα	OE-7.0-182 (HPLC-RI) *	g/100g	0.1	-	4.1
Γαλακτόζη	OE-7.0-182 (HPLC-RI) *	g/100g	0.1	-	Δεν Ανιχνεύθηκε
Γλυκόζη	OE-7.0-182 (HPLC-RI) *	g/100g	0.1	-	0.7
Λακτόζη	OE-7.0-182 (HPLC-RI) *	g/100g	0.1	-	Δεν Ανιχνεύθηκε
Μαλτόζη	OE-7.0-182 (HPLC-RI) *	g/100g	0.1	-	0.3
Σακχαρόζη	OE-7.0-182 (HPLC-RI) *	g/100g	0.1	-	2.5
Φρουκτόζη	OE-7.0-182 (HPLC-RI) *	g/100g	0.1	-	0.6
Λιπαρά	OE-7.0-94	g/100g	-	-	48.4
εκ των οποίων κορεσμένα	OE-7.0-181 (GC-FID) *	g/100g	-	-	3.8
εκ των οποίων κορεσμένα	OE-7.0-181 (GC-FID) *	% (g/100g fat)	-	-	7.9
εκ των οποίων μονοακόρεστα	OE-7.0-181 (GC-FID) *	g/100g	-	-	36.6
εκ των οποίων μονοακόρεστα	OE-7.0-181 (GC-FID) *	% (g/100g fat)	-	-	75.6
εκ των οποίων πολυακόρεστα	OE-7.0-181 (GC-FID) *	g/100g	-	-	8.0
εκ των οποίων πολυακόρεστα	OE-7.0-181 (GC-FID) *	% (g/100g fat)	-	-	16.5
Νάτριο (Na)	OE-7.0-93 (ICP-MS)	mg/Kg	-	-	3.9
Χλωριούχο Νάτριο (NaCl)	Υπολογιστικά από το Na *	g NaCl/100g	-	-	<0.01
Άθροισμα trans (C18:1T) & (C18:2T)	OE-7.0-181 (GC-FID) *	% (g/100g fat)	-	-	0
Αφλατοξίνες	OE-7.0-149 (HPLC)	μg/Kg	0.3	-	Δεν Ανιχνεύθηκε
Αφλατοξίνη B1	OE-7.0-149 (HPLC)	μg/Kg	0.3	-	Δεν Ανιχνεύθηκε

Ο Υπεύθυνος
Χημικού Εργαστηρίου



Παύλος Νησιανάκης
DVM, Χημικός MSC

Παράμετρος	Μέθοδος	Μονάδα	Όριο Ανίχνευσης	Παραμετρική Τιμή	Αποτέλεσμα
Αφλατοξίνη B2	OE-7.0-149 (HPLC)	μg/Kg	0.3	-	Δεν Ανιχνεύθηκε
Αφλατοξίνη G1	OE-7.0-149 (HPLC)	μg/Kg	0.3	-	Δεν Ανιχνεύθηκε
Αφλατοξίνη G2	OE-7.0-149 (HPLC)	μg/Kg	0.3	-	Δεν Ανιχνεύθηκε

(*) Δοκιμή εκτός πεδίου διαπίστευσης.

Σημείωση 1: Ο υπολογισμός των υδατανθράκων πραγματοποιήθηκε με βάση το ισοζύγιο μαζών από την υγρασία, τη τέφρα, τις πρωτεΐνες, το λίπος και τις εδώδιμες ίνες.

Σημείωση 2: Η ενεργειακή αξία υπολογίστηκε με βάση την ενέργεια του λίπους, των πρωτεϊνών, των υδατανθράκων και των εδώδιμων ινών σύμφωνα με τους ορισμούς του Κανονισμού 1169/2011, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει έως σήμερα.

ΤΕΛΟΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΔΟΚΙΜΗΣ

Ο Υπεύθυνος
Χημικού Εργαστηρίου



Παύλος Νησιανάκης
DVM, Χημικός MSc

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ

Πελάτης : **HEALTHY NUTS - ΤΙΜΠΛΑΛΕΞΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ - TIMPLALEXIS VASILEIOS**
Διεύθυνση : **ΜΙΚΡΟΘΗΒΕΣ ΒΟΛΟΥ, 37100, ΜΙΚΡΟΘΗΒΕΣ ΒΟΛΟΥ**

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ

Υπεύθυνος δειγματοληψίας : **ΠΕΛΑΤΗΣ**
Ημ/νία δειγματοληψίας : **27/04/2021**

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ

Κωδικός δείγματος : **31173385**
Περιγραφή δείγματος : **ΑΜΥΓΔΑΛΟ ΠΟΙΚΙΛΙΑΣ ΤΕΞΑΣ & ΑΜΥΓΔΑΛΟ ΠΟΙΚΙΛΙΑΣ ΦΥΡΑΝΙΑΣ - ALMOND TEXAS VARIETY & ALMOND FERRANGES VARIETY**
Διεξαγωγή Αναλύσεων : **ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.** Ημ/νία έναρξης αναλύσεων : **28/04/2021**
Κατάσταση / Ποσότητα Δείγματος : **ΚΑΝΟΝΙΚΗ** Ημ/νία περάτωσης αναλύσεων : **29/04/2021**
Ημ/νία παραλαβής : **28/04/2021**

ΑΝΑΛΥΣΗ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ

ΠΡΟΦΙΛ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

Προφίλ	Μέθοδος	Αναλυτική περιγραφή προφίλ ανάλυσης & μεθοδολογίας
B5	LC & GC-MS/MS	B5. ΠΟΛΥ-ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ LC & GC-MS/MS OE-7.0-56, Προσδιορισμός υπολειμμάτων φυτοφαρμάκων με GC-MS/MS και/ή LC-MS/MS μετά από εκχύλιση SPE- QuEChERS

Ο Υπεύθυνος
Χημικού Εργαστηρίου



Παύλος Νησιανάκης
DVM, Χημικός MSc

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ

ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ (mg/Kg)	ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΠΙΤΡΕΠΤΟ ΟΡΙΟ (MRL) (mg/Kg)	ΠΟΣΟΣΤΟ MRL (%)	Acute Reference Dose (ARfD) (mg/Kg bw)	ΠΟΣΟΣΤΟ ARfD (%)	ΙΕΣΤΙ ¹	ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ	0	ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΠΟΣΟΣΤΩΝ MRL	0.0	ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΠΟΣΟΣΤΩΝ ARfD	0.0		

¹ ΙΕΣΤΙ: International Estimated Short-Term Intake.

ΔΗΛΩΣΗ :

Υπολογισμός ARfD: EFSA PRIMo Revision 3.1

16, 15 Kg

Σε περίπτωση απουσίας τιμής για το ARfD, στον υπολογισμό χρησιμοποιείται η τιμή ADI (Acceptable Daily Intake) (mg/kg bw per day), όπου είναι διαθέσιμη.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1 : Το ανώτατο όριο υπολειμμάτων (Maximum Residue Limit, MRL) προέρχεται από βάση δεδομένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης με ηλεκτρονική διεύθυνση: <http://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/public/>, έχει πληροφοριακό και όχι νομικό χαρακτήρα και ισχύει για την ημερομηνία έκδοσης του πιστοποιητικού. Το εργαστήριο δε φέρει καμία ευθύνη για λάθη ή παραλείψεις της βάσης δεδομένων των MRLs.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2 : Εκτός των παραπάνω φυτοπροστατευτικών ουσιών, όλες οι υπόλοιπες είτε δεν ανιχνεύθηκαν, είτε ανιχνεύθηκαν σε συγκέντρωση μικρότερη από το όριο αναφοράς ("Reporting Limit") της μεθόδου.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 3 : Στους πίνακες που ακολουθούν εμφανίζονται όλες οι φυτοπροστατευτικές ουσίες για τις οποίες αναζητήθηκαν υπολείμματα τους, καθώς επίσης και το όριο αναφοράς ("R.L.") για κάθε ουσία.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 4 : * Εκτός πεδίου διαπίστευσης του εργαστηρίου.

Ο Υπεύθυνος
Χημικού Εργαστηρίου



Παύλος Νησιανάκης
DVM, Χημικός MSc

B5. ΠΟΛΥ-ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ LC & GC-MS/MS - 638 ουσίες

ΔΡΑΣΤΙΚΗ	R.L.	ΔΡΑΣΤΙΚΗ	R.L.	ΔΡΑΣΤΙΚΗ	R.L.	ΔΡΑΣΤΙΚΗ	R.L.
*2-Naphthylxyacetic acid (2-NOA)	0.01	Bupirimate	0.01	Ciomazone	0.01	Difenoconazole	0.01
2-Phenylphenol	0.01	Buprofezin	0.01	Cloquintocet mexyl	0.01	Diffubenzuron	0.01
2,3,5-Trimethacarb/3,4,5-Trimethacarb	0.01	Butafenacil	0.01	Cloransulam methyl	0.01	Diffufenican	0.01
2,4-D	0.01	Butocarboxim sulfoxide	0.01	Clothianidin	0.01	*Dimethachlor	0.01
*2,4-Dimethylanilin	0.05	*Butoxycarboxim	0.01	Coumaphos	0.01	Dimethenamid	0.01
*2,4,5-T	0.01	*Butralin	0.01	Crimidine	0.01	Dimethoate	0.01
*3,4-Dichloroaniline	0.01	*Buturon	0.01	Cyanazine	0.01	Dimethomorph	0.01
4,4-dicbenzophenone	0.01	*Butylate	0.01	Cyanofenphos	0.01	Dimoxystrobin	0.01
Abamectin	0.01	*BY108330-enol (spirotramat metabolite)	0.01	Cyanophos	0.01	Diniconazole	0.01
Acephate	0.01	*BY108330-ketohydroxy (spirotramat metabolite)	0.01	*Cyantranilprole	0.01	Diniramine	0.01
Acetamiprid	0.01	*BY108330-monoxyhydroxy (spirotramat metabolite)	0.01	Cyazofamid	0.01	Dinobuton	0.01
Acetochlor	0.01	*BY108330-enol-glucoside (spirotramat metabolite)	0.01	*Cyclanilide	0.01	*Dioxathion	0.01
*Acibenzolar-S-methyl	0.01	Cadusafos	0.01	Cycloate	0.01	Diphenamid	0.01
Acronifen	0.01	Captafol	0.01	Cycloxydim	0.01	Diphenylamine	0.01
Acrinathrin	0.01	*Captan	0.01	*Cyflufenamid	0.01	Dipropetryn	0.01
Alachlor	0.01	Carbaryl	0.01	*Cyfluthrin-beta	0.01	*Disulfoton-sulfoxide	0.01
*Aldicarb	0.01	Carbendazim	0.01	Cyfluthrin (cyfluthrin including other mixtures of constituent isomers (sum of isomers)) (F)	0.01	Disulfoton	0.01
Aldicarb sulphone (Aldoxycarb)	0.01	*Carbetamide	0.01	*Cyhalofop-butyl	0.01	*Disulfoton sulphone	0.01
Aldrin	0.01	*Carbofuran-3-keto	0.01	Cyhalothrin-lambda	0.01	Ditalimfos	0.01
Allethrin	0.01	Carbofuran	0.01	*Cymiazole	0.01	Diuron	0.01
Ametoctradin	0.01	Carbofuran, 3-hydroxy	0.01	*Cymoxanil	0.01	DMSA (degr. Dichlofuanid)	0.01
Ametryn	0.01	Carbophenothion	0.01	Cypermethrin-alpha (Alphamethrin)	0.01	DMST	0.01
*Amidosulfuron	0.01	Carbosulfan	0.01	Cypermethrin-zeta	0.01	Dodemorph	0.01
*Aminocarb	0.01	Carboxin	0.01	Cypermethrin	0.01	Dodine	0.01
*Amitraz	0.05	Carfentrazone-ethyl	0.01	Cyproconazole	0.01	Emamectin benzoate B1a, expressed as emamectin	0.01
Asulam	0.01	Carpropamid	0.01	Cyprodinil	0.01	Endosulfan I (alpha)	0.01
Atrazine	0.01	Chlorantranilprole	0.01	*Cyromazine	0.01	Endosulfan II (beta)	0.01
Azaconazole	0.01	*Chlorbenside	0.01	*Dazomet	0.01	Endosulfan lactone	0.01
*Azadirachtin	0.01	Chlorbromuron	0.01	DDAC 10	0.01	Endosulfan sulfate	0.01
Azamethiphos	0.01	*Chlorbufam	0.01	DDAC 12	0.01	Endrin	0.01
Azimsulfuron	0.01	Chlordane cis	0.01	DDAC 8	0.01	Epoxiconazole	0.01
Azinphos ethyl	0.01	Chlordane trans	0.01	DDD-2,4' (o,p')	0.01	*EPN	0.01
Azinphos methyl	0.01	*Chlorfenapyr	0.01	DDD-4,4' (p,p')	0.01	*EPTC	0.01
Azoxystrobin	0.01	Chlorfenson	0.01	DDE-2,2'	0.01	Esfenvalerate	0.01
BAC 10	0.01	Chlorfenvinphos	0.01	DDE-2,4' (o,p')	0.01	Etaconazole	0.01
BAC 12	0.01	*Chlorfluazuron	0.01	DDE-4,4' (p,p')	0.01	Ethalfuralin	0.01
BAC 14	0.01	Chloridazon	0.01	DDT-2,4' (o,p')	0.01	Ethiofencarb	0.01
BAC 16	0.01	*Chlormephos	0.01	DDT-4,4' (p,p')	0.01	Ethiofencarb sulfone	0.01
BAC 18	0.01	Chlorobenzilate	0.01	Deltamethrin	0.01	Ethiofencarb sulfoxide	0.01
BAC 8	0.01	Chloropropylate	0.01	Demeton S methyl	0.01	Ethion	0.01
Beflubutamide	0.01	*Chlorothalonil	0.01	Demeton S methylsulphone	0.01	Ethiprole	0.01
Benalaxyl	0.01	Chlorotoluron	0.01	*Desethylatrazine	0.01	Ethirimol	0.01
Benfluralin	0.01	Chloroxuron	0.01	Desmedipham	0.01	Ethofumesate	0.01
*Benfuracarb	0.01	Chlorpropham	0.01	Desmetryn	0.01	Ethoprophos	0.01
*Benomyl	0.01	Chlorpyrifos ethyl	0.01	*DEET	0.01	*Ethoxyquin	0.01
Bensulfuron methyl	0.01	Chlorpyrifos methyl	0.01	*Di-allate cis	0.01	*Ethoxysulfuron	0.01
*Bentazone	0.01	Chlorsulfuron	0.01	*Di-allate trans	0.01	Etofenprox	0.01
*Benthiovalicarb isopropyl	0.01	Chlorthal dimethyl	0.01	*Diafenthion	0.01	Etoxadole	0.01
Benzoximate	0.01	*Chlorthiamid	0.01	Diazinon	0.01	Etridiazole	0.01
*Bifenazate	0.01	*Chlorthion	0.01	Dichlobenil	0.01	Etrinfos	0.01
Bifenox	0.01	*Chlorthiophos	0.01	Dichlofenthiol	0.01	*fenchlorphos oxon	0.01
Bifenthrin	0.01	Chlorthiolate	0.01	*Dichlofuanid	0.01	Famoxadone	0.01
Biphenyl	0.01	Chlorthiolate	0.01	Dichlorprop	0.01	Famphur	0.01
*Bispyribac	0.01	*Chromafenozide	0.01	Dichlorvos	0.01	Fenamidone	0.01
Bitertanol	0.01	*Cinerin I	0.01	Diclobutrazol	0.01	Fenamiphos	0.01
*Bixafen	0.01	*Cinerin II	0.01	*Diclofop Methyl	0.01	Fenamiphos sulfone	0.01
*Boscalid (Nicobifen)	0.01	Cinidon-ethyl	0.01	Dicloran	0.01	Fenamiphos sulfoxide	0.01
Bromacil	0.01	Clethodim	0.01	Diclosulam	0.01	Fenarimol	0.01
Bromocyclen	0.01	Climbazole	0.01	Dicofol	0.01	Fenazaquin	0.01
Bromophos ethyl	0.01	*Clodinafop-propargyl ester	0.01	Dicrotophos	0.01	Fenbuconazole	0.01
Bromophos methyl	0.01	*Clodinafop	0.01	Dieldrin	0.01	*Fenclorazole-ethyl	0.01
Bromopropylate	0.01	Clofentezine	0.01	Diethofencarb	0.01	Fenchlorphos	0.01
Bromoxynil	0.01			*Difenacoum	0.01	Fenhexamid	0.01
Bromuconazole	0.01						

Ο Υπεύθυνος
Χημικού Εργαστηρίου

Παύλος Νησιανάκης
DVM, Χημικός MSC

Το παρόν πιστοποιητικό φέρει ηλεκτρονική υπογραφή και δεν μπορεί να αναπαράχθει χωρίς τη γραπτή έγκριση του εργαστηρίου, παρά μόνο σε πλήρη μορφή.

Το παρόν πιστοποιητικό αντικαθιστά όλες τις προηγούμενες εκδόσεις με τον ίδιο Αρ. Πιστοποιητικού.

Τα αποτελέσματα των αναλύσεων αναφέρονται μόνο στα δείγματα που εξετάστηκαν.

B5. ΠΟΛΥ-ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ LC & GC-MS/MS - 638 ουσίες (συνέχεια από προηγούμενη σελίδα)

ΔΡΑΣΤΙΚΗ	R.L.	ΔΡΑΣΤΙΚΗ	R.L.	ΔΡΑΣΤΙΚΗ	R.L.	ΔΡΑΣΤΙΚΗ	R.L.
Fenitrothion	0.01	*Formothion	0.01	Lufenuron	0.01	Nitrothal isopropyl	0.01
*Fenobucarb	0.01	Fosythiazate	0.01	Malaoxon	0.01	Norflurazon	0.01
Fenoxaprop-P	0.01	Fuberidazole	0.01	Malathion	0.01	Novaluron	0.01
Fenoxaprop ethyl	0.01	Furalaxyl	0.01	Mandipropamide	0.01	Nuarimol	0.01
Fenoxycarb	0.01	Furathiocarb	0.01	*Matrine	0.01	*oxydemeton-methyl	0.01
*Fenpiclonil	0.01	*Gibberellic acid	0.01	MCPA	0.01	Ofurace	0.01
Fenpropathrin	0.01	Halfenprox (aka brofenprox)	0.01	Mecarbam	0.01	Omethoate	0.01
*Fenpropidin	0.01	Halofenozide	0.01	Mecoprop P	0.01	*Orthosulfamuron	0.01
Fenpropimorph	0.01	*Halosulfuron methyl	0.01	*Mefenacet	0.01	*Oryzalin	0.01
*Fenpyrazamine	0.01	*Haloxypop	0.01	Mefenpyr-diethyl	0.01	*Oxadiazon	0.01
Fenpyroximate	0.01	Haloxypop etotyl	0.01	Mefenpyr-diethyl	0.01	Oxadiazon	0.01
Fenson	0.01	*Haloxypop methyl	0.01	Mefenpyr-diethyl	0.01	Oxadixyl	0.01
*Fensulfthion-oxon-sulfone	0.01	HCH-alpha (alpha BHC)	0.01	Mefenpyr-diethyl	0.01	Oxamyl	0.01
*Fensulfthion-sulfone	0.01	HCH-beta	0.01	Mefenpyr-diethyl	0.01	Oxamyl oxime	0.01
Fensulfthion	0.01	HCH-delta	0.01	Mefenpyr-diethyl	0.01	*Oxasulfuron	0.01
Fenthion-oxon-Sulfone	0.01	HCH-gamma (Lindane)	0.01	*Mesotrione	0.01	*Oxathiapiprolin	0.01
Fenthion-oxon-Sulfoxide	0.01	Heptachlor	0.01	Metaflumizone	0.01	Oxycarboxin	0.01
Fenthion-O-analog	0.01	Heptachlor epoxide (exo) (isomer A)	0.01	Metaxyl-M	0.01	Oxyfluorfen	0.01
Fenthion	0.01	Heptachlor epoxide (exo) (isomer B)	0.01	Metaxyl	0.01	Paclobutrazol (sum of constituent isomers)	0.01
Fenthion Sulfone	0.01	Heptenophos	0.01	Metamitron	0.01	Paraoxon Ethyl	0.01
Fenthion Sulfoxide	0.01	Hexachlorobenzene	0.01	Metazachlor	0.01	Paraoxon Methyl	0.01
Fenvalerate	0.01	*Hexachlorobutadiene	0.01	Metconazole	0.01	Parathion ethyl	0.01
Fipronil	0.01	Hexaconazole	0.01	Methabenzthiazuron	0.01	Parathion methyl	0.01
Fipronil desulfinyl	0.01	Hexaflumuron	0.01	Methacryfos	0.01	*Pebulate	0.01
*Fipronil Sulfone	0.01	Hexazinone	0.01	Methamidophos	0.01	Penconazole	0.01
*Flazasulfuron	0.01	Hexythiazox	0.01	Methidathion	0.01	Pencycuron	0.01
*Florasulam	0.01	*Icaridin (Picaridin)	0.01	Methiocarb	0.01	Pendimethalin	0.01
Fluazifop-butyl	0.01	Imazalil	0.01	Methiocarb Sulfone	0.01	Penoxsulam	0.01
Fluazifop-P	0.01	Imazamethabenz	0.01	Methiocarb Sulfoxide	0.01	*Pentachloroaniline	0.01
*Fluazinam	0.01	*Imazamox	0.01	Methomyl	0.01	Pentachloroanisole	0.01
Flubendiamide	0.01	*Imazapic	0.01	*Methoprene	0.01	*Pentachlorobenzene	0.01
Fluchloralin	0.01	*Imazaquin	0.01	Methoprotyn	0.01	*Pentachlorothioanisole	0.01
Flucythrinate	0.01	*Imazosulfuron	0.01	Methoxychlor (DMTD)	0.01	*Penthiopyrad	0.01
Fludioxonil	0.01	Imidacloprid	0.01	Methoxyfenozide	0.01	Permethrin	0.01
Flufenacet	0.01	Indoxacarb (sum of isomers)	0.01	Metobromuron	0.01	Perthane	0.01
Flufenoxuron	0.01	Iodofenphos	0.01	Metolachlor	0.01	Pethoxamid	0.01
*Flumetralin	0.01	*Iodosulfuron Methyl Sodium	0.01	*Metolcarb	0.01	*Phenmedipham	0.01
*Flumioxazin	0.01	Ioxynil	0.01	*Metosulam	0.01	Phenothrin	0.01
Fluometuron	0.01	*Ipconazole	0.01	Metoxuron	0.01	Phenthoate	0.01
Fluopicolide	0.01	Iprobenfos	0.01	Metrafenone	0.01	Phorate	0.01
*Fluopyram	0.01	*Iprodione	0.01	Metribuzin	0.01	*Phorate sulfoxide	0.01
*Fluoroglycofen-ethyl	0.01	Iprovalicarb	0.01	Metsulfuron-methyl	0.01	Phosalone	0.01
Fluotrimazole	0.01	Isazofos	0.01	Mevinphos (Phosdrin)	0.01	Phosmet	0.01
Fluoxastobin	0.01	Isocarbofos	0.01	Milbemycin A3	0.01	*Phosmet oxon	0.01
*Flupyradifurone	0.01	Isodrin	0.01	*Milbemycin A4	0.01	Phosphamidon	0.01
Fluquinconazole	0.01	Isofenphos	0.01	Mirex	0.01	Phoxim	0.01
*Flurochloridone (sum of cis- and trans-isomers)	0.01	Isofenphos Methyl	0.01	*Molinate	0.01	*Phtalimide	0.01
Fluroxypyr	0.01	*Isofetamid	0.01	Monocrotophos	0.01	Picolinafen	0.01
Fluroxypyr meptyl	0.01	Isoprocarb	0.01	Monolinuron	0.01	Picoxystrobin	0.01
*Flurprimidol	0.01	*Isopropalin	0.01	*Monuron	0.01	Pinoxaden	0.01
*Flurtamone	0.01	Isoprothiolane	0.01	Myclobutanil	0.01	Piperonyl Butoxide	0.01
Flusilazole	0.01	Isoproturon	0.01	*N-2,4-Dimethylphenyl-N'-methylformamidine (DMPF)	0.05	Pirimicarb-desmethyl	0.01
*Fluthiacet methyl	0.01	*Isoprazam	0.01	*N-2,4-Dimethylphenylformamide (DMF)	0.05	Pirimicarb	0.01
Flutolanil	0.01	*Isoxaben	0.01	*N-phenyl urea	0.01	*Pirimiphos- Methyl-N-desethyl	0.01
Flutriafol	0.01	*Isoxadifen-ethyl	0.01	*Naled	0.01	Pirimiphos ethyl	0.01
Fluvalinate tau	0.01	Isoxaflutole	0.01	Napropamide	0.01	Pirimiphos methyl	0.01
*Fluxapyroxad	0.01	Isoxathion	0.01	Neburon	0.01	*Prallethrin	0.01
*Folpet	0.01	*Jasmodin I	0.01	Nicosulfuron	0.01	Prochloraz	0.01
*Fomesafen	0.01	*Jasmodin II	0.01	*Nicotine	0.01	Procymidone	0.01
Fonofos	0.01	Kresoxim-methyl	0.01	Nitenpyram	0.01	*Profluralin	0.01
Foramsulfuron	0.01	*Lactofen	0.01	Nitralin	0.01	Profoxydim	0.01
Forchlorfenuron	0.01	Lenacil	0.01	Nitrpyrin	0.01	Promecarb	0.01
Formetanate	0.01	Leptophos	0.01	Nitrofen	0.01	Prometryn (Promethrin)	0.01
		Linuron	0.01				

Ο Υπεύθυνος

Χημικού Εργαστηρίου



Παύλος Νησιανάκης
DVM, Χημικός MSC

Το παρόν πιστοποιητικό φέρει ηλεκτρονική υπογραφή και δεν μπορεί να αναπαράχθει χωρίς τη γραπτή έγκριση του εργαστηρίου, παρά μόνο σε πλήρη μορφή.

Το παρόν πιστοποιητικό αντικαθιστά όλες τις προηγούμενες εκδόσεις με τον ίδιο Αρ. Πιστοποιητικού.

Τα αποτελέσματα των αναλύσεων αναφέρονται μόνο στα δείγματα που εξετάστηκαν.

B5. ΠΟΛΥ-ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ LC & GC-MS/MS - 638 ουσίες (συνέχεια από προηγούμενη σελίδα)

ΔΡΑΣΤΙΚΗ	R.L.	ΔΡΑΣΤΙΚΗ	R.L.	ΔΡΑΣΤΙΚΗ	R.L.
Propachlor	0.01	*Sulfoxafior (sum of isomers)	0.01	Uniconazole	0.01
Propamocarb	0.01	Sulprofos	0.01	*Valifenalate (formerly Valiphenal)	0.01
Propanil	0.01	Tebuconazole	0.01	Vamidithion	0.01
Propanilazafop	0.01	Tebuconazole	0.01	Vamidithion sulfoxide	0.01
Propargite	0.01	Tebuconazole	0.01	Vamidithion Sulfone	0.01
Propazine	0.01	Tebuconazole	0.01	Vinclozolin	0.01
Propetamphos	0.01	Tebuconazole	0.01	*Warfarin (aka coumaphene)	0.01
Propham	0.01	Tebuconazole	0.01	Zoxamide	0.01
Propiconazole	0.01	Tebuconazole	0.01		
*Propisochlor (ISO: 2-chloro-6-ethyl-N-isopropoxymethylaceto-o-toluidide)	0.01	Tebuconazole	0.01		
Propoxur	0.01	Temephos	0.01		
*Propoxycarbazon	0.01	Terpaloxymid	0.01		
Propyzamide	0.01	*Terbacil	0.01		
Proquinazid	0.01	Terbufos	0.01		
Prosulfocarb	0.01	Terbufos sulfone	0.01		
*Prosulfuron	0.01	Terbufos sulfoxide	0.01		
*Prothioconazole: prothioconazole-desthio (sum of isomers) (F)	0.01	Terbutryn	0.01		
Prothiofos	0.01	Tetrachlorvinphos	0.01		
Pymetrozine	0.01	Tetraconazole	0.01		
Pyraclostrobin	0.01	Tetradifon	0.01		
Pyraflufen-Ethyl	0.01	*Tetraethyl pyrophosphate (TEPP)	0.01		
*Pyrasulfotole	0.01	Tetramethrin	0.01		
*Pyrazofos	0.01	Tetrasul	0.01		
*Pyrethrin I	0.01	Thiabendazole	0.01		
*Pyrethrin II	0.01	Thiacloprid	0.01		
Pyridaben	0.01	Thiamethoxam	0.01		
*Pyridalyl	0.01	*Thiadiazuron	0.01		
Pyridaphenthion	0.01	Thifensulfuron methyl	0.01		
Pyridate	0.01	Thiobencarb	0.01		
Pyrifeno	0.01	Thiodicarb	0.01		
*Pyrimethanil	0.01	*Thiofanox	0.01		
Pyrimidifen	0.01	*Thiofanox sulfone	0.01		
Pyriproxyfen	0.01	*Thiofanox sulfoxide	0.01		
*Pyroxsulam	0.01	Thiometon	0.01		
Quinalphos	0.01	Thiometon sulfone	0.01		
*Quinclorac	0.01	Thiometon sulfoxide	0.01		
*Quinmerac	0.01	Thiophanate Methyl	0.01		
Quinoxifen	0.01	*THPI (Tetrahydrophthalimide)	0.01		
Quintozene	0.01	*Tiocarbazil	0.01		
Quizalofop-p-tefuryl	0.01	Tolclofos-methyl	0.01		
Quizalofop Ethyl/p-Ethyl	0.01	Tolylfluanid	0.01		
Resmethrin	0.01	*Topramezone	0.01		
Rimsulfuron	0.01	Tralkoxydim	0.01		
Rotenone	0.01	Transfluthrin	0.01		
S 421	0.01	Triadimefon	0.01		
*Saflufenacil	0.01	Triadimenol	0.01		
Sethoxydim	0.01	*Triallate	0.01		
*Siduron	0.01	Triasulfuron	0.01		
*Silthiofam	0.01	Triazophos	0.01		
Simazine	0.01	Tribenuron Methyl	0.01		
Simeconazole	0.01	Trichlorfon	0.01		
*Spinetoram (mix of isomers)	0.01	Trichloronat	0.01		
*Spinosad (spinosad, sum of spinosyn A and spinosyn D) (F)	0.01	Triclopyr	0.01		
Spirodiclofen	0.01	Tricyclazole	0.01		
Spiromesifen	0.01	*Tridemorph	0.01		
Spirotetramat	0.01	Trifloxystrobin	0.01		
Spiroxamine	0.01	Triflumizole	0.01		
*Sulcotrione	0.01	Trifluralin	0.01		
Sulfentrazone	0.01	*Triflusaluron-methyl	0.01		
*Sulfosulfuron	0.01	*Trinexapac (aka cimeta carb ethyl)	0.01		
Sulfotep	0.01	Triticonazole	0.01		
		*Tritosulfuron	0.01		

Ο Υπεύθυνος
Χημικού Εργαστηρίου



Παύλος Νησιανάκης
DVM, Χημικός MSC

Το παρόν πιστοποιητικό φέρει ηλεκτρονική υπογραφή και δεν μπορεί να αναπαράχθει χωρίς τη γραπτή έγκριση του εργαστηρίου, παρά μόνο σε πλήρη μορφή.

Το παρόν πιστοποιητικό αντικαθιστά όλες τις προηγούμενες εκδόσεις με τον ίδιο Αρ. Πιστοποιητικού.

Τα αποτελέσματα των αναλύσεων αναφέρονται μόνο στα δείγματα που εξετάστηκαν.



**αναλυτικά
εργαστήρια
αθηνών α.ε**

Εργαστηριακές Αναλύσεις, Μελέτες - Εφαρμογές

Ναυπλίου 29 • Μεταμόρφωση 144 52

Τηλ: +30 210 7470500 • Φαξ: +30 210 7470501

email: waternet@ergastiria.gr • website: www.ergastiria.gr

ΕΚΘΕΣΗ ΔΟΚΙΜΗΣ

Αρ. Έκθεσης : 21-8327-001-3385-03

Ημ/νία 1ης Έκδοσης : 06/05/2021

Ημ/νία Επανεκδόσης : 07/05/2021

Αρ. Έκδοσης : 3



Δοκιμές
Αρ. Πιστ. 102

ΤΕΛΟΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΔΟΚΙΜΗΣ

Ο Υπεύθυνος
Χημικού Εργαστηρίου

Παύλος Νησιανάκης
DVM, Χημικός MSc

Το παρόν πιστοποιητικό φέρει ηλεκτρονική υπογραφή και δεν μπορεί να αναπαραχθεί χωρίς τη γραπτή έγκριση του εργαστηρίου, παρά μόνο σε πλήρη μορφή.

Το παρόν πιστοποιητικό αντικαθιστά όλες τις προηγούμενες εκδόσεις με τον ίδιο Αρ. Πιστοποιητικού.

Τα αποτελέσματα των αναλύσεων αναφέρονται μόνο στα δείγματα που εξετάστηκαν.